



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА (РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО  
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ГОРОДУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  
СЕВАСТОПОЛЮ**

**Территориальный отдел по г. Керчи и Ленинскому району**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Керчь, ул. Комарова, 4

(место составления акта)

“ 20 ” июня 20 19 г.

(дата составления акта)

14.00

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
№ 14-00069

По адресу/адресам: 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Войкова, д. 24 (оздоровительное  
учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул)  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике  
Крым и г. Севастополю о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от  
07 июня 2019 года № 14-00079

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики  
Крым «Школа № 17 имени Веры Белик» (МБОУ «Школа № 17 им. В.Белик»)  
ОГРН 1149102178873, ИНН 9111009189, КПП 911101001

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

11.06.2019 г. с 09.40 по 11.40 – осмотр помещений, отбор проб для проведения лабораторных  
исследований, проведение инструментальных замеров. Продолжительность 2 часа.

20.06.2019 г. с 14.00 по 15.00 – анализ документов, представленной информации, результатов  
лабораторных исследований и инструментальных замеров; составление акта.  
Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальным отделом по г. Керчи и Ленинскому району  
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Ознакомлен (а) \_\_\_\_\_

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): *(заполняется при проведении выездной проверки)*

11.06.2019 г. 09.40 директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик» Грибов Александр Николаевич

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший специалист 1 разряда территориального отдела по г. Керчи и Ленинскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Демьяненко Елена Владимировна.

с привлечением к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: специалисты Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» в г. Керчь, Ленинском районе: главный врач Шарлай Л.В.; Сан-гиг. лаборатория: заведующая Осипенко М.В., биологи: Петрова Т.Ю., Неженец А.Г., фельдшер лаборант: Трайстор А.Г., Канева Ю.С., химик-эксперт Голуб А.Ю.; Санитарно – гигиенический отдел: заведующая Семигановская И.Г., врач по общей гигиене Золотова А.В., помощники врача по общей гигиене: Крупенко Н.О., Бессонова В.С., Степенко Е.А., инженер – Кириленко О.В.; Эпидемиологический отдел: заведующая Малолетенко С.Ф., врач-эпидемиолог Белова Л.Г., помощники врача-эпидемиолога: Головань М.А., Ошарина Ю.Н., Позднякова О.М., Панченко В.А.; Бактериологическая лаборатория: заведующая Орехова А.Л., врач-бактериолог – Волошина З.Х., Иотка Н.А., фельдшер-лаборант: Козий М.В., Ошарина М.В., Шилова М.Н., Криховецкая О.И., Пазынюк О.Ф.; Сан-гиг. лаборатория: биолог Бекирова Э.З., фельдшер-лаборант Незир С.Д., химик-эксперт Арабаджиева З.Р.; Санитарно – гигиенический отдел: помощники врача по общей гигиене: Сулейманов Т.С., Кирей П.А.; Бактериологическая лаборатория: врач-бактериолог – Мирошникова О.И., Ткаченко Н.В., фельдшер-лаборант Савченко Л.П., лаборант Макарова Л.Т. Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» от 26.06.2015 г. № RA.RU.21CG86, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик» Грибов Александр Николаевич согласно распоряжению Главы Администрации города Керчи Республики Крым № 89/1-р от 18.02.2015 г. и трудовому договору № 51 от 18.02.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе внеплановой выездной проверки были проведены следующие мероприятия:

1. Проведён осмотр помещений учреждения.
2. Для проведения лабораторных исследований была отобрана 3 пробы воды питьевой, 5 смывов, 1 проба почвы, 2 замера параметров микроклимата, 2 замера освещенности.

При осуществлении осмотра применялись способы фиксации вещественных доказательств: фотосъёмка фотоаппаратом «Nikon» Coolpix A100.

(указываются конкретные способы фиксации: фото- и киносъемка видеозапись и иные установленные способы)

11.06.2019 г. в период с 09.40 по 11.40 на основании распоряжения Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю о проведении

Ознакомлен (а) \_\_\_\_\_

внеплановой выездной проверки юридического лица от 07 июня 2019 года № 14-00079, вынесенного с целью реализации приказа Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) от 06.03.2019 г. № 103 «О проведении внеплановых выездных проверок в период подготовки и проведения оздоровительной кампании 2019 года», изданного во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 21.02.2019 № ТГ-П12-1285, проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик», располагающегося по адресу: 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Войкова, д. 24 (оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул), с отбором проб для проведения лабораторных исследований и проведением инструментальных замеров, в ходе которой выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:

- п. 4.5 – установленный контейнер для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны не оборудован с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнера;
- п. 5.8 – туалеты для мальчиков и девочек, для персонала не оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги.

Также в ходе обследований помещения медицинского кабинета выявлены нарушения требований СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»:

- раздел 1 п. 4.2 – поверхность полов в медицинском кабинете имеет накрасы, щели, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и являются не устойчивыми к обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

В ходе обследования выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- п. 2.12 – для сбора твердых бытовых и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны установлен один контейнер с крышкой;
- п. 4.3 – отсутствует документация, подтверждающая проведение технического контроля соответствия установленного на пищеблоке оборудования (сковорода электрическая) паспортным характеристикам.

В ходе обследования помещений пищеблока выявлены нарушения требований СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»:

- п. 5.5 – полы в производственном помещении пищеблока (горячий цех, моечная столовой и кухонной посуды) имеют сколы плиточного покрытия, трещины, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, а также свидетельствует о несвоевременном проведении ремонтных работ в помещениях.

**Лицо, допустившее нарушения – должностное лицо – директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик» Грибов Александр Николаевич.**

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, испытаний № 11.197/Г.87 от 18.06.2019 г., протоколы лабораторных исследований №№ 11.12565-11.12573 от 17.06.2019 г., инструментальных замеров № 11.188с 11.06.2019 г., объяснение руководителя от 20.06.2019 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Старший специалист 1 разряда  
территориального отдела  
по г. Керчи и Ленинскому району  
Межрегионального управления Роспотребнадзора  
по Республике Крым и городу Севастополю  
Демьяненко Елена Владимировна

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи  
Республики Крым «Школа № 17 имени Веры Белик» Грибов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 20 ” июня 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)